

Einkauf

Nemetschek Bausoftware GmbH passt die Inhalte ihrer Publikationen aktuellen Änderungen an. Dieses Dokument entspricht dem in der Fußzeile genannten Informationsstand des Bearbeiters. Die Herausgeberin lehnt jegliche Haftung für eventuelle Fehler oder Unterlassungen in dieser Veröffentlichung ab. Vervielfältigungen bedürfen einer schriftlichen Zustimmung.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Preis Anfrage ohne Stammdaten | 3 |
| Preis Anfrage anlegen | 3 |
| Elemente der Anfrage | 3 |
| Lieferanten der Anfrage | 3 |
| Anfragebedingungen | 3 |
| Drucken Preis Anfrage | 3 |
| Druckliste Preis Anfrage | 3 |
| Preis Anfrage mit Stammdaten | 3 |
| Elemente der Anfrage | 3 |
| Preis Anfrage mit Objektelementen aus der Kalkulation | 3 |
| Preis Anfrage anlegen | 3 |
| Elemente der Anfrage | 3 |
| Preisvergleich | 3 |
| Preiseingabe | 3 |
| Preisvergleich drucken | 3 |
| Druckliste Preisvergleich | 3 |
| Bestellung ohne / mit Stammdaten | 3 |
| Bestellung anlegen | 3 |
| Elemente der Bestellung | 3 |
| Lieferanten der Bestellliste | 3 |
| Element und Preise je Lieferant | 3 |
| Bestellbedingungen | 3 |
| Drucken Bestellung | 3 |
| Druckliste Bestellung | 3 |
| Bestellung mit Objektelementen | 3 |
| Bestellung anlegen | 3 |
| Elemente der Bestellung | 3 |
| Elementpreise rückschreiben | 3 |
| Bestellung mit Anfrageelementen | 3 |
| Bestellung anlegen | 3 |
| Elemente der Bestellung | 3 |
| Schaubild | 3 |

Bau für Windows

Einkauf



Vorwort

Vorwort

Der Leitfaden „Einkauf“ beschreibt den Vorgang der Preisanfrage und den Bestellvorgang anhand von unterschiedlichen Beispielen. Zunächst wird eine Preisanfrage gestartet, bei der auf keinerlei Stammdaten zurückgegriffen wird. Effektiver gestaltet sich die Softwarelösung, wenn auf einen Lieferantenstamm und einen Elementestamm (Artikel) zurückgegriffen werden kann, der möglichst vollständig die üblicherweise vorkommenden Artikel abdeckt. Besonders effektiv wird die Arbeit mit Lieferanten- und Elementestamm, falls auch Verknüpfungen zwischen ihnen bestehen, die besagen, welcher Artikel von welchem Lieferanten geliefert werden kann. Schließlich geht ein Beispiel darauf ein, wie der Einkauf auf Daten der Kalkulation zugreifen kann, um die Preisanfrage noch einfacher zu gestalten.

Preisfrage ohne Stammdaten

Preisfrage ohne Stammdaten

Preisfrage anlegen

Zur Neuanlage (F7) einer Preisfrage wird zunächst eine Anfragenummer vergeben. Hierzu steht ein 7-stelliges alphanumerisches Feld zu Verfügung. Als Vorschlag wird die letzte Anfragenummer um 1 Zahl erhöht. In unserem Beispiel (Anfragenummer 002) werden die Felder Objektkennzeichen und Objekt frei gelassen.




Abb. 1: Hauptmaske Preisanfrage

Elemente der Anfrage

Über den Menüpunkt *Optionen Elemente der Anfrage* oder mit der Taste (F11) kommen Sie in den nächsten Programm-punkt. Da wir in unserem Beispiel ein Element anfragen wollen, das noch nicht als Stammelement angelegt ist, können Sie in dieser Maske eine beliebige Elementnummer, Elementbezeichnung, Bestellmenge, Mengeneinheit und Lieferdatum eingeben. Diese Elementnummer ist nur für die jeweilige Anfrage gültig und hat für weitere Anfragen keine Bedeutung. Über den Menüpunkt *Optionen Langtext zum Element* können zusätzliche Elementbeschreibungen eingeben werden.




Abb. 2: Elemente der Anfrage

Lieferanten der Anfrage

Über den Menüpunkt *Optionen Lieferanten der Anfrage* oder mit der Taste (F11) kommen Sie in den nächsten Programm-punkt.

Preis Anfrage ohne Stammdaten




Abb. 3: Lieferanten der Anfrage

Hier werden die Lieferanten der Anfrage zugeordnet. Eine Suche im Adressstamm erfolgt über den Menüpunkt *Zeigen Suchen im Stamm* oder mit der Tastenkombination *STRG + F4* (erweitertes Suchen). Sollte eine Lieferantenadresse nicht im Adressstamm angelegt sein, kann dies über den Menüpunkt *Optionen Adresse des Lieferanten* jederzeit nachgeholt werden.

Hinweis:

Mit Suchen über F4 werden nur die bereits zugeordneten Lieferanten angezeigt.

Anfragebedingungen

Über den Menüpunkt *Optionen Anfragebedingungen Druck* (möglich aus allen Masken) kommen Sie in die Eingabemaske für die Anfragebedingungen. Hier können für jeden Lieferanten individuelle Angaben (Termine, Fristen, Texte) zur Anfrage eingeben werden. Sollen für jeden Lieferanten die gleichen Angaben gelten, können diese über den Menüpunkt *Optionen Speichern als Vorschlagswerte* je Anfrage hinterlegt werden.




Abb. 4: Anfragebedingungen erfassen

Preisfrage ohne Stammdaten


Um für einen Lieferanten Anfragebedingungen zu erfassen, wählen Sie ihn über *Zeigen erweitertes Suchen* oder mit der Tastenkombination *STRG + F4* (erweitertes Suchen) aus.

Hinweis:

Mit Suchen über F4 werden nur die Lieferanten angezeigt, für die bereits Anfragebedingungen festgelegt wurden.

Drucken Preisanfrage

In der voran beschriebenen Maske (Abb:4) kann über den Menüpunkt *Daten Drucken* oder mit der Funktionstaste F6 die Preisfrage ausgedruckt werden.



DRUCKEN PREISANFRAGE-BLANKETT [500 - T5421D3]

Listen-Nummer : 01 - Preisanfrage-Blankett

Preisfrage : 002 - Anfrage ohne Stammdaten

Lieferant A von : ATLAS
(A/M) bis : LIEFMUS

Element A von : ELEM01
(A/M) bis : ELEM01

Element-Nr. 1 : intern
Element-Nr. 2 : keine
 extern
 alternativ

Adresse
Langtext
Lieferbedingungen leer
Lieferant je Element

OK Abbruch Hilfe

Abb. 5: Drucken Preisvergleich

Es kann vor dem Ausdruck noch der Umfang des Ausdrucks (Lieferant, Element) eingeschränkt werden. Sollen alle Elemente der Anfrage bei allen Lieferanten dieser Anfrage angefragt werden, so braucht keine Zuordnung „Elemente je Lieferant“ / „Lieferanten je Element“ zu erfolgen. Es muss dann darauf geachtet werden, dass das Kontrollfeld „Lieferant je Element“ nicht aktiviert ist. Wird dieses Kontrollfeld aktiviert, so erwartet das Programm für den Ausdruck eine Lieferanten-Elemente Zuordnung (Option 6 in Elemente der Anfrage).

Preis Anfrage ohne Stammdaten

Druckliste Preis Anfrage



ARTUS Baurträger OHG

Beckergrube 16
D 23552 Lübeck

ANGEBOTSANFORDERUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um eine Angebotsabgabe für folgende Artikel bis spätestens 28. Mai 2004

| EkNr | EkNr ext. | Bezeichnung | Menge | MEH | EPrix | Rabatt% | GP |
|--------------|-----------|-------------|-------|-----|-------|---------|-------|
| ELEM01 | | Sonderfall | 1,000 | Stk | | | |
| Summe | | | | | : | EUR | |
| Zu-/Abschlag | | | | | | % : EUR | |
| Summe | | | | | : | EUR | |
| zzgl. MwSt | | | | | | % : EUR | |
| Endsumme | | | | | : | EUR | |

Lieferfrist : 7 Tage
 Lieferbedingungen : Frei Haus
 Zahlungsbedingungen : 7 Tage 3%

Nemetschke Bausoftware GmbH
 Hauptstr. Karlsruhe
 Am Sandfeld 17a
 76149 Karlsruhe

Tel. (0721) 9 70 66-0
 Fax (0721) 9 70 66-444
 E-Mail: bw-support@bausoftware.de
 Internet: www.bausoftware.de

Sparkasse Karlsruhe
 Konto: 10847 0123 250 004 000
 IBAN: DE 75 66360101 0009667973
 Swift-Code: KARS DE 66

Abb. 6: Druckliste Preis Anfrage

Preis-anfrage mit Stammdaten

Preis-anfrage mit Stammdaten

Der Ablauf einer Anfrage mit Elementen aus dem Elementestamm (Programm 201) läuft in gleicher

Weise wie unter Punkt 1 (Preis-anfrage ohne Stammdaten) beschrieben. Jedoch haben Sie im Programmpunkt Elemente der Anfrage (s.u.) die Möglichkeit, auf Elemente aus dem Elementestamm zu zugreifen.

Elemente der Anfrage

Legen Sie eine neue Preis-anfrage (gemäß 1.1.) an und wechseln Sie mit *Optionen Elemente der Anfrage* oder mit der Taste F11 in die Maske „Elemente der Anfrage“.

Um schnell ein Element der Anfrage hinzuzufügen, können Sie über den Menüpunkt *Zeigen Suchen im Stamm* oder mit der Tastenkombination STRG+F4 auf den Elementestamm zugreifen.

Hinweis:

Mit Suchen über F4 werden nur die Elemente angezeigt, die bereits der Anfrage zugeordnet sind.

Sollen mehrere Elemente angefragt werden, können diese über den Menüpunkt *Optionen Elemente auswählen* einkopiert werden.




Abb. 7: Elemente auswählen

In dieser Maske können zunächst Elemente nach verschiedenen Bereichen ausgewählt werden. Hierbei stehen die Kennzeichen A = alle, leer = Bereich und M = Mehrfachauswahl zu Verfügung. Wurde das Kennzeichen M für Mehrfachauswahl gewählt, wird ein Dialogfenster mit allen Elementen angezeigt, in dem mit der Funktionstaste F7 einzelne Elemente / Lieferanten ausgewählt werden können.





Abb. 8: Mehrfachauswahlfenster

Die ausgewählten Elemente werden mit der Eingabetaste ↵ in die Anfrage übernommen.

Außerdem besteht beim Einkopieren der Elemente die Möglichkeit, zusätzlich die eventuell hinterlegten Lieferanten des jeweiligen Elements gleich mit einzukopieren und die entsprechende Elemente-Lieferanten-Zuordnung zu übernehmen.

Ein „N“ im Feld Lieferant bedeutet dabei: Keine Lieferanten mit einkopieren. „M/A/_“ kopiert die Lieferanten und Zuordnungen mit ein. (Vgl. auch oben die Beschreibung der Kopierfunktion Elemente).

Diese Abfrage regelt zusätzlich, ob alle gewählten Elemente allen gewählten Lieferanten dieser Anfrage zugeordnet werden sollen („Alle“) oder nur die Zuordnungen, die im Elementestamm hinterlegt sind („Nur_Stamm“).



Preis-anfrage mit Objektelementen aus der Kalkulation

Preis-anfrage mit Objektelementen aus der Kalkulation

Der Ablauf einer Abfrage mit Objektelementen aus der Kalkulation (Programm 352) läuft in gleicher

Weise wie unter Punkt 1 (Preis-anfrage ohne Stammdaten) beschrieben. Jedoch haben Sie im Programmpunkt Elemente der Abfrage (s.u.) die Möglichkeit, auf Elemente und Mengen aus der Objekt-Kalkulation zuzugreifen.

Preis-anfrage anlegen

Legen Sie eine neue Preis-anfrage (gemäß 1.1.) an. Im Gegensatz zu den vorherigen Preis-anfragen wird hier jedoch Bezug auf ein bereits kalkuliertes Objekt genommen. Geben Sie hierzu als Objektkennzeichen „O“ ein. Anschließend können Sie im Feld „Objekt“ mit der Funktionstaste F4 ein beliebiges Objekt auswählen.




Abb. 9: Hauptmaske Preis-anfrage

Elemente der Abfrage

Wie schon im Punkt 2.1. beschrieben, werden die Elemente über den Menüpunkt *Optionen Elemente auswählen* einkopiert.




Abb. 10: Objektelemente auswählen

Im Bereich der Elementesauswahl muss ein „O“ für Objektelemente gewählt werden. Bei der Übernahme der Elemente werden automatisch die kalkulierten Mengen mit übernommen.

Bau für Windows

Einkauf



Preisanfrage mit Objektelementen aus der Kalkulation

Sollen bestimmte Elemente nicht in der Anfrage erscheinen, können diese anschließend in der Maske „Elemente der Anfrage“ einzeln mit der Funktionstaste F8 gelöscht werden. Die weitere Bearbeitung erfolgt gemäß den Punkten 1.3. bis 1.6.


Preisvergleich

Preisvergleich

Preiseingabe

Falls bei der Preis Anfrage noch nicht zugeordnet wurde, welches Element bei welchem Lieferanten angefragt wird (sondern alle Elemente bei allen Lieferanten), dann muss dies nun für die Eingabe der jeweiligen Preise des Lieferanten geschehen.

Über den Menüpunkt *Optionen Elemente und Preise je Lieferant* (möglich aus allen Masken) kommen Sie in die Eingabemaske für die Lieferantenpreise. Nach Auswahl des Lieferanten können mit der Funktion F4 einzelne Elemente ausgewählt werden.



| Element | Bezeichnung | Preis | Rabatt | Menge | MEH | Ele-Nr extern |
|---------|-----------------------------------|--------|--------|-------|-----|---------------|
| ADA010 | Schachtabd A15 rund 50 KN 4045 | 59,00 | 0,00 | 2,00 | St | |
| ADS250 | Kellerablauf Guß Gr2 Rost V4A | 118,80 | 0,00 | 1,00 | St | |
| APA010 | PVC-Abzweig 45 Gr KGEA DN 100/100 | 9,15 | 0,00 | 6,25 | St | |
| APA060 | PVC-Abzweig 45 Gr KGEA DN 150/150 | 22,30 | 0,00 | 13,50 | St | |
| APB030 | PVC-Bogen KGB 45 Grad DN 100 | 4,00 | 0,00 | 10,00 | St | |
| APB130 | PVC-Bogen KGB 45 Grad DN 150 | 10,15 | 0,00 | 19,50 | St | |

Abb. 11: Eingabe Lieferantenpreise

Anstatt jedes Element einzeln auszuwählen, haben Sie die Möglichkeit bestimmte Elemente bestimmten Lieferanten zuzuordnen. Dies geschieht über den Menüpunkt *Optionen Lieferanten Elemente Zuordnung*.




Abb. 12: Elemente/Lieferanten zuordnen

Im Beispiel der Abb.13 werden z.B. alle Elemente allen Lieferanten zugeordnet. Mit „M“ bei Element und „M“ bei Lieferant würden einzelne Elemente einzelnen Lieferanten zugewiesen.

Wird ein Lieferantenpreis für ein Element eingegeben, bei dem der Lieferant noch nicht im Elementestamm (Programm 201) hinterlegt ist, kommt folgendes Abfragefenster:




Abb. 13: Abfrage Zuordnung Lieferant/Element

Durch Beantwortung dieser Abfrage mit „Ja“ wird die Elemente-Lieferanten-Zuordnung auch in den Elementestamm eingetragen und steht dann für spätere Preisabfragen zur Verfügung. (So „lernt“ das System nach und nach, wer was liefern kann.)




Abb. 14: Abfrage Pflege Preisstatistik

Durch Beantwortung dieser Abfrage mit „Ja“ wird auch der Preis in die Preisstatistik des Elementestamms eingetragen. Sie finden ihn dann im Elementestamm unter der Option „Lieferanten der Elemente / Preisstatistik“ wieder.

Diese Abfragen lassen sich über den Menüpunkt *Optionen Dialogsteuerung* voreinstellen.





Abb. 15: Dialogsteuerung für Preisabfragen

Mit der Dialogsteuerung können Sie regeln, ob die beiden o.g. Abfragen nach jeder Eingabe eines Preises erneut abgefragt werden sollen, oder ob die Eintragungen in den Elementestamm für die aktuelle oder für alle Preisabfragen automatisch ohne weitere Abfrage vom Programm erledigt werden soll.

Preisvergleich

Preisvergleich drucken



DRUCKEN PREISVERGLEICH DER ELEMENTE [500 - T5421D1]

Listen-Nummer : Preisvergleich der Elemente

Preis-anfrage :

Ersatzpreise :

Element : [] von : bis : Sortiert nach Lieferanten Preisen

Lieferant : [] von : bis : Hochformat
Querformat

Prozentsätze

OK Abbruch Hilfe

Abb. 16: Drucken Preisvergleich

Mit diesem Druckdialog steuern Sie die Randbedingungen für den Ausdruck des Preisspiegels:

- „ Preis-anfrage Für welche Anfrage soll der Preisspiegel gedruckt werden?
- „ Ersatzpreise Sollen für nicht abgegebene Preise Ersatzpreise angenommen werden, z.B. um eine vergleichbare Abgebots Endsumme zu bekommen, auch wenn der Lieferant einzelne Elemente nicht angeboten hat?
- „ Element Welche Elemente sollen beim Preisspiegel berücksichtigt werden?
- „ Lieferant Welche Lieferanten dieser Preis-anfrage sollen beim Preisspiegel berücksichtigt werden?

Die restlichen Kontrollfelder sorgen für die Sortierung und Gestaltung des Ausdrucks.

Hinweis:

Mit der Taste F9 können Sie die Eingabe in diesem Bildschirm (aber auch in allen anderen vergleichbaren Masken) verkürzen. F9 bedeutet, dass alle Eingaben OK sind und nicht geändert werden müssen. So kann F9 gedrückt werden, anstatt alle Felder dieser Maske „durchzubestätigen“, falls keine Änderungen in den Eingabefeldern gewünscht werden.

Preisvergleich

Druckliste Preisvergleich



PREISVERGLEICH DER ELEMENTE

Anfrage : 004 - Anfrage mit Objektelementen

Objekt : 730001 - BV TB Lameyplatz

Ersatzpreis : 1 - Mittelpreis

Lieferanten:

ARTUS - ARTUS Bauträger OHG
 BETME - Beton Maier
 LIEFMUS - Franz GmbH

| Element | Bezeichnung Menge/MEH | Ersatz-EP Mittl.GP | 3 ARTUS ARTUS Bau | 2 BETME Beton Maier | 1 LIEFMUS Franz GmbH |
|---|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| AAB010 | Benzinabscheider NG 1,5 5,000 St | 929,17 4645,83 | 902,50 4512,50 | 970,00 4850,00 | 915,00 4575,00 |
| AAB021 | Benzinabscheider NG 1,5 frostfrei 7,000 St | 1054,83 7383,83 | 1115,50 7808,50 | 1050,00 7350,00 | 999,00 6993,00 |
| Gesamt ohne Zuschlag | | 12029,66 | 12321,00 | 12200,00 | 11568,00 |
| Zu-/Abschlag % | | | | | |
| Zu-/Abschlag Betrag | | | | | |
| Gesamt mit Zu-/Abschlag Anzahl nicht angefragte Elemente | | | 12321,00 | 12200,00 | 11568,00 |

Abb. 17: Druckliste Preisvergleich

Bestellung ohne / mit Stammdaten

Bestellung ohne / mit Stammdaten

Bestellung anlegen

Zur Neuanlage (F7) einer Bestellung, wird zunächst eine Bestellistenummer vergeben. Hierzu steht ein 7-stelliges alphanumerisches Feld zu Verfügung. Als Vorschlag wird die letzte Nummer um 1 Zahl erhöht. In unserem Beispiel (Bestellistenummer 003) werden die Felder Herkunftskennzeichen und Herkunft frei gelassen.




Abb. 18: Hauptmaske Bestellung

Elemente der Bestellung

Über den Menüpunkt *Optionen Elemente der Bestellung* oder mit der Taste (F11) kommen Sie in den nächsten Pogrammpunkt. Da wir in unserem Beispiel zuerst ein Element bestellen wollen, das noch nicht als Stammelement angelegt ist, können Sie in dieser Maske eine beliebige Elementnummer, Elementbezeichnung, Bestellmenge, Mengeneinheit und Lieferdatum eingeben. Diese Elementnummer ist nur für die jeweilige Bestellung gültig und hat für weitere Bestellungen keine Bedeutung. Über den Menüpunkt *Optionen Langtext zum Element* können zusätzliche Elementbeschreibungen eingegeben werden.




Abb. 19: Elemente der Bestellliste

Bestellung ohne / mit Stammdaten

Nach dem Speichern Ihrer Eingabe, kommt als Information folgendes Hinweisfenster:




Abb. 20: Hinweismeldung

Um schnell ein Element aus dem Elementestamm hinzuzufügen, können Sie über den Menüpunkt *Zeigen Suchen im Stamm* oder mit der Tastenkombination STRG+F4 auf den Elementestamm zugreifen.

Hinweis:

Mit Suchen über F4 werden nur die Elemente angezeigt, die bereits der Bestellung zugeordnet sind.

Sollen mehrere Elemente bestellt werden, können diese über den Menüpunkt *Optionen Elemente auswählen* einkopiert werden.




Abb. 21: Elemente auswählen

In dieser Maske können zunächst Elemente nach verschiedenen Bereichen ausgewählt werden. Hierbei stehen die Kennzeichen A = alle, leer = Bereich und M = Mehrfachauswahl zur Verfügung. Wurde das Kennzeichen M für Mehrfachauswahl gewählt, wird ein Dialogfenster mit allen Elementen angezeigt, in dem mit der Funktionstaste F7 einzelne Elemente ausgewählt werden können.

Bestellung ohne / mit Stammdaten




Abb. 22: Auswahlfenster

Nach der Übernahme der ausgewählten Elemente in die Bestellung, muss noch die Bestellmenge und evtl. das Lieferdatum eingetragen werden.

Lieferanten der Bestellliste

Über den Menüpunkt *Optionen Lieferanten der Bestellliste* oder mit der Taste (F11) kommen Sie in den nächsten Programm-punkt.




Abb. 23: Lieferanten der Bestellliste

Hier werden die Lieferanten der Bestellung zugeordnet. Eine Suche im Adressstamm erfolgt über den Menüpunkt *Zeigen Suchen im Stamm* oder mit der Tastenkombination *STRG + F4* (erweitertes Suchen). Sollte eine Lieferantenadresse nicht im Adressstamm angelegt sein, kann dies über den Menüpunkt *Optionen Adresse des Lieferanten* jederzeit nachgeholt werden.

Bestellung ohne / mit Stammdaten

Hinweis:

Mit Suchen über F4 werden nur die bereits zugeordneten Lieferanten angezeigt.

Element und Preise je Lieferant

Über den Menüpunkt *Optionen Elemente und Preise je Lieferant* (möglich aus allen Masken) kommen Sie in die Eingabemaske für die Lieferantenpreise. Nach Auswahl des Lieferanten können mit der Funktion F4 einzelne Elemente ausgewählt werden.




Abb. 24: Element und Preis je Lieferant

Wird ein Lieferantenpreis für ein Element eingegeben, bei dem der Lieferant noch nicht im Elementestamm (Programm 201) hinterlegt ist, erscheint folgendes Abfragefenster:




Abb. 25: Abfrage Zuordnung Lieferant/Element

Durch Beantwortung dieser Abfrage mit „Ja“ wird die Elemente-Lieferanten-Zuordnung auch in den Elementestamm eingetragen und steht dann für spätere Preisfragen zur Verfügung. (So „lernt“ das System nach und nach, wer was liefern kann.)




Abb. 26: Abfrage Pflege Preisstatistik

Bestellung ohne / mit Stammdaten

Durch Beantwortung dieser Abfrage mit „Ja“ wird auch der Preis in die Preisstatistik des Elementestamms eingetragen. Sie finden ihn dann im Elementestamm unter der Option „Lieferanten der Elemente / Preisstatistik“ wieder.

Diese Abfragen lassen sich über den Menüpunkt *Optionen Dialogsteuerung* Voreinstellen.




Abb. 27: Dialogsteuerung für Bestelllisten

Mit der Dialogsteuerung können Sie regeln, ob die beiden o.g. Abfragen nach jeder Eingabe eines Preises erneut abgefragt werden sollen, oder ob die Eintragungen in den Elementestamm für die aktuelle oder für alle Bestellungen automatisch ohne weitere Abfrage vom Programm erledigt werden sollen.

Bestellbedingungen

Über den Menüpunkt *Optionen Bestellbedingungen Druck* (möglich aus allen Masken) kommen Sie in die Eingabemaske für die Bestellbedingungen. Hier können für jeden Lieferanten individuelle Angaben (Termine, Fristen, Texte) zur Bestellung eingegeben werden. Sollen für jeden Lieferanten die gleichen Angaben gelten, können diese über den Menüpunkt *Optionen Speichern als Vorschlagswerte* je Bestellung hinterlegt werden.

Um für einen Lieferanten Bestellbedingungen zu erfassen, wählen Sie ihn über *Zeigen erweitertes Suchen* oder mit der Tastenkombination *STRG + F4* (erweitertes Suchen) aus.

Hinweis:

Mit Suchen über F4 werden nur die Lieferanten angezeigt, für die bereits Bestellbedingungen festgelegt wurden.

Bestellung ohne / mit Stammdaten




Abb. 28: Bestellbedingungen

Drucken Bestellung

In der voran beschriebenen Maske (Abb:29) kann über den Menüpunkt *Daten Drucken* oder mit der Funktionstaste F6 die Bestellung ausgedruckt werden.




Abb. 29: Drucken Bestellung

Es kann vor dem Ausdruck noch der Umfang des Ausdrucks (Lieferant, Element) eingeschränkt werden.

Hinweis

Mit der Taste F9 können Sie die Eingabe in diesem Bildschirm (aber auch in allen anderen vergleichbaren Masken) verkürzen. F9 bedeutet, dass alle Eingaben OK sind und nicht geändert werden müssen. So kann F9 gedrückt werden, anstatt alle Felder dieser Maske einzeln zu bestätigen, falls keine Änderungen in den Eingabefeldern gewünscht werden.

Bestellung ohne / mit Stammdaten

Druckliste Bestellung



Baustoffe
Franz GmbH

Rosa-Luxemburg-Straße 119
D 10789 Berlin

BESTELLUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestellen wir, gemäß unseren AGK's folgende Artikel:

| EleNr | EleNr ext. | Bezeichnung | LieDat | Menge | MEH | EPrelt | Rabatt% | GPreit |
|--------|------------|------------------------|--------|--------|-----|----------------|---------------|---------|
| AA8010 | | Bezahlbecheider NG 1,5 | | 3,0000 | St | 880,00 | 0,00 | 2680,00 |
| | | | | | | Summe | : EUR | 2680,00 |
| | | | | | | Zit-/Abzschlag | -2,00 % : EUR | -51,60 |
| | | | | | | Summe | : EUR | 2628,40 |
| | | | | | | zzgl. MwSt | 16,00 % : EUR | 404,54 |
| | | | | | | Endsumme | : EUR | 2932,94 |

Lieferfrist : 7 Tage

Lieferbedingung : Frei Haus

Zahlungsbedingung : 7 Tage 3%

Nemetschek Bausoftware GmbH
Hauptstr. Karlsruhe
Am Sandfeld 17a
76149 Karlsruhe

Tel.: (0721) 970-66-0
Fax: (0721) 970-66-444
E-Mail: bw-support@bausoftware.de
Internet: www.bausoftware.de

Sparkasse Karlsruhe
Konto: 10847 812; 250 30+00
IBAN: DE 75 69250101 0006967973
Swift-Code: KARS DE 96

Abb. 30: Druckliste Bestellung


Bestellung mit Objektelementen

Bestellung mit Objektelementen

Der Ablauf einer Bestellung mit Objektelementen aus der Kalkulation (Programm 352) läuft in gleicher Weise wie unter Punkt 5 (Bestellung mit/ohne Stammdaten) beschrieben. Jedoch haben Sie im Programmpunkt Elemente der Anfrage (s.u.) die Möglichkeit, auf Elemente und Mengen aus der Objekt-Kalkulation zuzugreifen.

Bestellung anlegen

Legen Sie eine neue Bestellung (gemäß 5.1.) an. Im Gegensatz zu der vorherigen Bestellung wird hier jedoch Bezug auf ein bereits kalkuliertes Objekt genommen. Geben Sie hierzu als Herkunftskennzeichen „O“ ein (Beispiel 004). Anschließend können Sie im Feld „Herkunft“ mit der Funktionstaste F4 ein beliebiges Objekt auswählen.



The screenshot shows a window titled 'BESTELLISTE [501 - T5422A]' with four tabs: '1-Lieferanten der Besteliste', '2-Elemente und Preise je Lieferant', '3-Lieferanten je Element', and '4-Status aktualisieren'. The active tab is '2-Elemente und Preise je Lieferant'. Below the tabs is a table with the following data:


| BListNr | Bezeichnung | Herkunft | Herkunft | Datum | Bearb | St |
|---------|--------------------------------|----------|----------|------------|-------|----|
| 001 | BV HB Lameyplatz Entwässerung | A | 001 | 08.05.2003 | ibd | 1 |
| 002 | BV HB Lameyplatz Mauerwerk | A | 001 | 15.05.2003 | ibd | 1 |
| 003 | Bestellung ohne Stammdaten | | | 22.05.2007 | ibd | 1 |
| 004 | Bestellung mit Objektelementen | O | 730001 | 22.05.2007 | ibd | 1 |
| 005 | Bestellung mit Anfrageelemente | A | 003 | 22.05.2007 | ibd | 1 |

At the bottom of the window are three buttons: 'OK', 'Abbruch', and 'Hilfe'.

Abb. 31: Hauptmaske Bestellung

Elemente der Bestellung

Wie schon im Punkt 5.1. beschrieben, werden die Elemente über den Menüpunkt *Optionen Elemente auswählen* einkopiert.



ELEMENTE AUSWÄHLEN [501 - T5422E1]

BestListe : 004 Bestellung mit Objektelementen
Herkunft : O 730001

Auswahl aus Stamm
Herkunft-Bereich (Preis-anfrage oder Objekt)

Element [A] von : ADA010
(A/M) bis : JWC01

Faktor auf Menge : 1,000

Lieferant
Langtext

OK Abbruch Hilfe

Abb. 32: Elemente auswählen

In dieser Maske können identisch zu Punkt 5.2 zunächst Elemente nach verschiedenen Bereichen ausgewählt werden. Hierbei stehen die Kennzeichen A = alle, leer = Bereich und M = Mehrfachauswahl zur Verfügung. Wurde das Kennzeichen M für Mehrfachauswahl gewählt, wird ein Dialogfenster mit allen Elementen angezeigt, in dem mit der Funktionstaste F7 einzelne Elemente ausgewählt werden können.


Hinweis:

Es werden nur die Elemente angezeigt / übernommen, die in der Kalkulation (Programm 352) mit einer Elementennummer versehen sind.

Die weitere Bearbeitung erfolgt gemäß den Punkten 5.3. bis 5.6.

Elementpreise rückschreiben

Über den Menüpunkt *Optionen Elementpreise rückschreiben* in der Maske „Elemente und Preise Lieferant“ können geänderte bzw. bestellte Elementpreise in den Elementestamm bzw. in die Kalkulation zurückgeschrieben werden.



ELEMENTPREISE RÜCKSCHREIBEN [501 - T5422R1]

Bestellliste : 004 Bestellung mit Objektelementen

Herkunft : O 730001

Element [A] von : ADA010
(A/M) bis : UWC01

Lieferant [A] von : EINKAUF
(A/M) bis : MUSLIEF

in Stamm ZuAb-Faktor in Preis Vermerk in Statistik
in Objekt in Rabatt

OK Abbruch Hilfe

Abb. 33: Elementpreise rückschreiben

Hinweis:

Bei der Rückschreibung der Elementpreise in die Kalkulation werden die Preise in einen separaten „Objektelementestamm“ geschrieben. Dadurch wird vermieden, dass laufende Kalkulationen unbeabsichtigt verändert werden. In der Kalkulation (Programm 352) können die geänderten Objektelementpreise über den Menüpunkt *Optionen Ansätze bearbeiten Objekt-Elemente bearbeiten Preise rückschreiben* in die Kalkulation übernommen werden.


Bestellung mit Anfrageelementen

Bestellung mit Anfrageelementen

Der Ablauf einer Bestellung mit Anfrageelementen aus der Preis-anfrage (Programm 500) läuft in gleicher Weise wie unter Punkt 6 (Bestellung mit Objektelementen) beschrieben. Jedoch haben Sie im Programmpunkt Elemente der Anfrage (s.u.) die Möglichkeit, auf Elemente und Mengen aus einer Preis-anfrage zuzugreifen.

Bestellung anlegen

Legen Sie eine neue Bestellung (gemäß 5.1.) an. Im Gegensatz zu der vorherigen Bestellung wird hier jedoch Bezug auf eine Preis-anfrage genommen. Geben Sie hierzu als Herkunftskennzeichen „A“ ein (Beispiel 005). Anschließend können Sie im Feld „Herkunft“ mit der Funktionstaste F4 eine beliebige Preis-anfrage auswählen.



| BListNr | Bezeichnung | Herkunft | Herkunft | Datum | Bearb | St |
|---------|--------------------------------|----------|----------|------------|-------|----|
| 001 | BV HB Lameyplatz Entwässerung | A | 001 | 08.05.2003 | ibd | 1 |
| 002 | BV HB Lameyplatz Mauerwerk | A | 001 | 15.05.2003 | ibd | 1 |
| 003 | Bestellung ohne Stammdaten | | | 22.05.2007 | ibd | 1 |
| 004 | Bestellung mit Objektelementen | O | 730001 | 22.05.2007 | ibd | 1 |
| 005 | Bestellung mit Anfrageelemente | A | 003 | 22.05.2007 | ibd | 1 |

Abb. 34: Hauptmaske Bestellung


Hinweis:

Bei einer Preis-anfrage werden gerne verschiedene Elemente und Lieferanten in eine Anfrageliste „gebündelt“, so dass z.B. alle Anfragen für eine Baustelle in einer Liste stehen. Bei der Bestellung hingegen empfehlen wir, pro Lieferant und Bestellvorgang eine eigene Bestellliste anzulegen, damit die Bestellung als Beleg eindeutig nachvollziehbar bleibt.

Elemente der Bestellung

Wie schon im Punkt 5.1. beschrieben, werden die Elemente über den Menüpunkt *Optionen Elemente auswählen* einkopiert.

Bestellung mit Anfrageelementen



ELEMENTE AUSWÄHLEN [501 - T5422E1]

BestListe : 005 Bestellung mit Anfrageelemente
Herkunft : A 003

Auswahl aus Stamm
Herkunft-Bereich (Preis-anfrage oder Objekt)

Element [A] von : 0000001
(A/M) bis : WPK010

Faktor auf Menge : 1,000

Lieferant
Langtext

OK Abbruch Hilfe

Abb. 35: Elemente Auswählen

In dieser Maske können identisch zu Punkt 5.2 zunächst Elemente nach verschiedenen Bereichen ausgewählt werden. Hierbei stehen die Kennzeichen A = alle, leer = Bereich und M = Mehrfachauswahl zu Verfügung. Wurde das Kennzeichen M für Mehrfachauswahl gewählt, wird ein Dialogfenster mit allen Elementen angezeigt, in dem mit der Funktionstaste F7 einzelne Elemente ausgewählt werden können.

Hinweis:

Wird das Feld „Lieferant“ aktiviert, werden außer den Elementen auch alle Lieferanten mitkopiert, die in der entsprechenden Preis-anfrage als Phase „Lieferant als Bestellvorschlag“ gekennzeichnet sind.

Die weitere Bearbeitung erfolgt gemäß den Punkten 5.3. bis 5.6.

Bau für Windows

Einkauf

Schaubild

Schaubild

